「コンクリ汚れイッキ落ち」の効果

築10年以上の戸建住宅駐車場コンクリートに施工。（タイヤ痕・黒ずみ汚れ）

目立った汚れは、ほとんど除去できました。

経年で蓄積した黒ずみ汚れも、綺麗に落とせます！



コンクリート以外にも使用可能！

※セメント系商品に限る
※着色されたものは退色の可能性有

コンクリートブロック

ブロック塀についた、藻やコケも落とすことが出来ます！

白華除去剤としても使用可能！

タイヤ痕や、黒ずみだけでなく、白華の除去にもご使用いただけます。

当社の「彩洗い出し」の白華に使用。

他社同等品と比べても、効果は抜群！

（ホームセンターで販売されているコンクリート洗浄剤と比較）



当社工場内での試験施工結果、一番左が「コンクリ汚れイッキ落ち」
工場内の長年の黒ずみが綺麗に落ちて、コンクリートの肌が確認できました。

注意！　着色部材は色が退色します。



新品インターロッキングに使用。各部材の右側面に、コンクリ汚れイッキ落ちを塗布。
汚れは落ちますが、色も落ちてしまうので、注意が必要です。

施工方法ポイント解説

・まず、必ず下地を万遍なく水で湿らせる「水湿し」を行ってください。
（これを行わないと、イッキ落ちが下地に吸い取られて、シミになってしまう恐れがあります。）

・イッキ落ち塗布後、セメントの成分と反応して泡が出ますが、1分ほどそのままにして、
その後、デッキブラシ等でこすり洗いをします。

・汚れを落としたい部分だけでなく、全体を綺麗に洗浄して下さい。
（部分的に洗うと、そこだけ色が違ってきてしまいます。）

・コンクリ汚れイッキ落ちは、強酸の成分です。
金属製の部材に触れると腐食します。また植栽なども枯れてしまう恐れがありますので
施工前にはしっかりと養生を行ってください。
また、ブラッシング後は大量の水で洗い流すことによって、酸の成分が薄まり、
そのまま排水可能となっております。

注意！　適さない部材

御影石などの「天然石」

グレーチングなどの「金属類」

イッキ落ちシリーズ紹介

合成樹脂系塗り床材洗浄剤

塗り床汚れ イッキ落ち

洗浄前

洗浄後

事務所や工場内の塗り床、マンション外廊下の長尺シートなどに使用可能！