

標準 設計価格表

●SSS改修工法



本社 埼玉県川口市安行北谷546 ☎048(297)4111 Fax048(290)1198 〒334-0054
仙台支店 仙台市太白区泉崎2-21-14 ☎022(245)9731 Fax022(245)9730 〒982-0031
URL <http://www.yabuhara-ind.co.jp>, E-mail:hanbai@yabuhara-ind.co.jp

ヤブ原産業株式会社

※上記金額に製品ロス、運送費、法定福利費、交通費、出張費、現場管理費、消費税は含んでおりません。

Vol.9.0

2023年1月16日改定

■SSS改修工法 材工設計価格表

300㎡基準 材工設計価格

仕様・用途	使用材料	使用量/㎡	厚み/mm	施工方法	設計価格 円/㎡
仲介接着 不陸調整	カチオンタイトF (64kgセットを使用した場合)	1.7kg	1.0	コテ塗り	3,000
		3.4kg	2.0	コテ塗り	3,900
仲介接着 不陸調整 耐溶剤	カチオンタイトFS (64kgセットを使用した場合)	1.7kg	1.0	コテ塗り	3,100
		3.4kg	2.0	コテ塗り	4,000
仲介接着	カチオンタイトT(40kgセットを使用した場合)	1.6kg	1.0	ローラー塗り	2,700
仲介接着・耐溶剤	カチオンタイトTS(40kgセットを使用した場合)	1.6kg	1.0	ローラー塗り	2,700
速硬タイプ	速硬カチオンコテ	2.0kg	1.0	コテ塗り	4,000
	速硬カチオンローラー	1.7kg	1.0	ローラー塗り	3,500
速硬厚塗タイプ	速硬カチオン厚塗り	21kg	10	コテ塗り	5,400
		63kg	30.0	コテ塗り	13,200
下地調整	カチオンフィラー	1.6kg	1.0	コテ塗り	2,800
一材型仲介接着	タイトワンコテ	1.7kg	1.0	コテ塗り	2,950
		3.4kg	2.0	コテ塗り	3,700
一材型仲介接着	タイトワンローラー	1.6kg	1.0	ローラー塗り	2,000
一材型厚付用	YS厚付モルタル	18kg	10.0	コテ塗り	12,100
		36kg	20.0	コテ塗り	22,200
浸透強化	ガッチリ浸透プライマーW	0.3kg		ローラー・刷毛・ジョーロ	750
	ガッチリ浸透プライマーW	0.5kg		ローラー・刷毛・ジョーロ	1,200
	ガッチリ浸透プライマーW	0.8kg		ローラー・刷毛・ジョーロ	1,800
	ガッチリ浸透プライマー寒冷地	0.3kg		ローラー・刷毛・ジョーロ	800
	ガッチリ浸透プライマー寒冷地	0.5kg		ローラー・刷毛・ジョーロ	1,200
	ガッチリ浸透プライマー寒冷地	0.8kg		ローラー・刷毛・ジョーロ	1,900
アク止め剤	久米蔵アク止めシーラー	120g		ローラー・刷毛	950
エポキシ樹脂注入	SSSボンド#1000	30g/孔		(低粘度)グラウティング	650/孔
	SSSボンド#500	30g/孔		(高粘度)ピンニング	700/孔
ひび割れ樹脂注入*	SSSボンド#500	100~200g/m	ひび割れ幅: 0.5~ 1.0mm程度	自動式低圧樹脂注入 (注入器具撤去含む)	25,000/m
ひび割れ樹脂注入*	SSSボンド#1000	400g/m	ひび割れ幅: 2.0mm程度	手動式低圧樹脂注入 (注入器具撤去含む)	27,600/m
白華除去	スーパーエフロクリーン	200g/㎡		ローラー塗布・ポリッシャー洗浄	1,700
洗浄	コンクリ汚れイッキ落ち	200g/㎡		ローラー塗布・ポリッシャー洗浄	1,800
洗浄	塗り床汚れイッキ落ち	200g/㎡		ローラー塗布・ポリッシャー洗浄	1,800
洗浄	目地カビイッキ落ち	5g/m		塗布・洗浄	100/m
浸透強化、保護、 吸水・中性化抑制、 耐汚染性・耐摩耗 性向上	Hey浸透フィニッシュ	0.3kg/㎡		ローラー・刷毛・吹き付け・ジョーロ	900
		0.5kg/㎡		ローラー・刷毛・吹き付け・ジョーロ	1,300
		0.8kg/㎡		ローラー・刷毛・吹き付け・ジョーロ	1,850
玉砂利固定(非歩行)	楽砂利ロック	0.5kg/㎡		ハンマーヘッドノズル・ジョーロ	3,000
玉砂利固定(軽歩行)	楽砂利ロック	1.5kg/㎡		ハンマーヘッドノズル・ジョーロ	7,000

※楽砂利ロックについては、砂利代、砂利の敷き手間は含んでおりません。

※ひび割れ樹脂注入はコンクリート厚150mmで長さ10mと仮定しています。㎡ではなくmでの表記です。

※目地カビイッキ落ちは㎡ではなくm表記です。

※内容は予告なく変更する場合がございます。

■SSS改修工法 材料設計価格表

材料設計価格

商品名	内容	施工仕様	入目	材料単価	備考
カチオンタイトF	グレー	コテ塗り	6kgセット	6,400	
			20kgセット	10,800	
			64kgセット	27,800	
カチオンタイトFS	グレー	コテ塗り	20kgセット	11,200	
			64kgセット	29,000	
カチオンタイトT	グレー	ローラー塗り	5kgセット	6,400	
			16kgセット	10,800	
			40kgセット	22,000	
カチオンタイトTS	グレー	ローラー塗り	16kgセット	11,200	
			40kgセット	22,800	
速硬カチオンコテ	グレー	コテ塗り・速硬タイプ	18kgセット	14,400	
速硬カチオンローラー	グレー	ローラー塗り・速硬タイプ	15kgセット	14,400	
速硬カチオン厚塗り	グレー	コテ塗り・速硬厚塗タイプ	60kgセット	26,600	
カチオンフィラー	グレー	吹付・刷毛塗・ローラー塗り	30kgセット	10,600	
タイトワンコテ	グレー	コテ塗り	15kg/袋	7,000	
タイトワンローラー	グレー	ローラー塗り	15kg/袋	7,000	
YS厚付モルタル	グレー	コテ塗り・不陸調整 断面修復厚付けタイプ	15kg/袋	8,000	
			14kg/ポリ容器	24,000	
ガッチリ浸透プライマーW	エマルション	無機質系脆弱下地強化剤	4kg/ポリ容器	9,000	
ガッチリ浸透プライマー寒冷地	エマルション	無機質系脆弱下地強化剤	14kg/ポリ容器	26,000	
			4kg/ポリ容器	10,400	
久米蔵アク止めシーラー	水性一液	アク止め処理剤	4kg/缶	11,400	
SSSボンド#500	低粘度2:1	カートリッジタイプ	300g×10本セット	23,200	
SSSボンド#700	中粘度2:1	カートリッジタイプ	300g×10本セット	25,200	
SSSボンド#1000	高粘度2:1	カートリッジタイプ	300g×10本セット	25,200	
		丸缶	6kgセット	20,600	
SSS注入ポンプ		カートリッジ用注入ポンプ		11,200	
SSS注入スターターセット		カートリッジ用注入機器・道具セット		31,600	
YSひび割れキットA		自動式低圧樹脂注入用	5mキット	56,400	
YSひび割れキットB		手動式樹脂注入用	5mキット	58,400	
スーパーエフロクリーン		白華除去剤	1ℓ/ポリ容器	3,000	
			5ℓ/ポリ容器	12,600	
エフロストップ		白華抑制剤	4ℓ/ポリ容器	13,400	
			18ℓ缶	52,800	
コンクリ汚れイッキ落ち		コンクリート用洗浄剤	1ℓ/ポリ容器	2,800	
塗り床汚れイッキ落ち		合成樹脂系塗り床材洗浄剤	1ℓ/ポリ容器	2,800	
目地カビイッキ落ち		目地部カビ洗浄剤	480g/容器	1,960	
Hey浸透フィニッシュ		浸透強化、保護、吸水・中性化抑制、 耐汚染性・耐摩耗性向上	14kg/ポリ容器	25,000	
			4kg/ポリ容器	9,800	
楽砂利ロック	0.5~1.5kg/㎡	簡易的散布型砂利固定剤	2kg/ポリ容器	7,200	
楽砂利ロック	0.5~1.5kg/㎡	簡易的散布型砂利固定剤	14kg/ポリ容器	46,200	

古色木目天然染料久米蔵設計価格表

2022年4月
 ヤブ原産業株式会社
 048-297-411

<材料設計価格>

運賃・消費税別途

品名	材料価格	概算施工面積
古色木目天然染料久米蔵 2kg ポリ缶 (よいやみ)	27,000 円	約 20 m ² 2 倍液塗布 2 回塗り
古色木目天然染料久米蔵 2kg ポリ缶 (くまげ、からちや、えみ ぐり、あかつき)	19,500 円	約 20 m ² 2 倍液塗布 2 回塗り
久米蔵専用仕上げ材 2kg ポリ缶	7,350 円	約 13 m ² 原液塗布 2 回塗り

<材工設計価格>

※下記価格は専用仕上げ材の塗布工程を含みます。下地処理、養生、小口塗装は含みません。

※直接工事費の設計価格です。運送費、出張費、法定福利費、現場管理費、消費税等は含みません。

※役物がほぼ無く、塗り易い箇所・下地・状況での目安です。

品名	設計単価
糸巾 300 mm×長さ 50m よいやみ	2,500 円/m
糸巾 300 mm×長さ 50m よいやみ以外	2,350 円/m
糸巾 500 mm×長さ 50m よいやみ	3,300 円/m
糸巾 500 mm×長さ 50m よいやみ以外	3,000 円/m
面積物 (100 m ²) よいやみ	4,500 円/m ²
面積物 (100 m ²) よいやみ以外	4,100 円/m ²

以上

彩シリーズ 材工設計価格



2023年1月改定

単位:円

商品名		塗り厚	単価/㎡
彩アストン	標準色	8mm	14,400
	高級色		17,300
彩洗い出し 2分石	標準色	8mm	16,300
	高級色		19,800
彩洗い出し 3分石	標準色	10mm	18,700
	高級色		22,600
彩立上りビーンズ	標準色	8mm	38,400
	高級色		40,500
彩立上り洗い出し	標準色	8mm	52,700
	高級色		54,800

※ 100㎡以上の標準設計価格です。

※ 彩アストン、彩洗い出し2分石、彩洗い出し3分石は大面積セットで算出しております。

※ 彩立上りビーンズ、彩立上り洗い出しは、1㎡セットを使用して5㎡の施工で算出しています。

※ 現場での複雑な形状、細かく手間が掛かる施工箇所の場合は除きます。

※ 上記金額は直接工事費の参考価格です。養生費、材料ロス、運賃、出張費、法定福利費、消費税等は含んでおりません。

彩シリーズ 材料設計価格表(大面積セット 20㎡分)



2023年1月改定

単位:円

商品名	仕様	塗り厚	材料価格(㎡単価)	
彩アストン 大面積セット 20㎡分	標準色・軽歩行色	8mm	213,200 (10,660)	
	高級色	8mm	263,600 (13,180)	
彩洗い出し 大面積セット 20㎡分	2 分 石	標準色・軽歩行色	8mm	235,000 (11,750)
		// 目地着色タイプ	8mm	244,000 (12,200)
		高級色	8mm	285,400 (14,270)
		// 目地着色タイプ	8mm	294,400 (14,720)
	3 分 石	標準色・軽歩行色	10mm	266,800 (13,340)
		// 目地着色タイプ	10mm	277,600 (13,880)
		高級色	10mm	331,600 (16,580)
		// 目地着色タイプ	10mm	342,400 (17,120)

※上記金額は材料のみの価格で労務費等は含まれておりません。

※金額は予告なく変わる場合があります。

彩シリーズ 材料設計価格表(1㎡セット)



2023年1月改定

単位:円

商品名	仕様	塗り厚	材料価格	
彩アストン 1㎡セット	標準色・軽歩行色	8mm	12,600	
	高級色	8mm	15,800	
彩洗い出し 1㎡セット	2 分 石	標準色・軽歩行色	8mm	14,400
		// 目地着色タイプ	8mm	15,000
		高級色	8mm	16,600
		// 目地着色タイプ	8mm	17,200
	3 分 石	標準色・軽歩行色	10mm	16,800
		// 目地着色タイプ	10mm	17,600
		高級色	10mm	19,800
		// 目地着色タイプ	10mm	20,600
彩立上りビーンズ 1㎡セット	1 分 石	標準色	8mm	16,600
		高級色	8mm	18,400
	2 分 石	標準色	8mm	16,600
		高級色	8mm	18,400
彩立上り洗い出し 1㎡セット	1 分 石	標準色	8mm	17,800
		// 目地着色タイプ	8mm	18,200
		高級色	8mm	19,600
		// 目地着色タイプ	8mm	20,000
	2 分 石	標準色	8mm	17,800
		// 目地着色タイプ	8mm	18,200
		高級色	8mm	19,600
		// 目地着色タイプ	8mm	20,000

※上記金額は材料のみの価格で労務費等は含まれておりません。

※金額は予告なく変わる場合があります。

※ノンスリップ仕様にした場合も設計価格は変わりません

彩シリーズ 材料設計価格表(大面積バラ)



2023年1月改定

単位:円

商品名	使用材料	入れ目	材料価格
彩アストン 大面積セット	彩水性プライマー	4kg	15,600
	彩バインダー(一般用・冬用)	18kg	94,000
	彩バインダー(一般用・冬用)	4kg	24,400
	最密充填骨材	3.4kg	1,800
	グラベル(骨材)標準色	20kg	5,600
	グラベル(骨材)高級色	20kg	9,200
彩洗い出し 大面積セット	彩水性プライマー	4kg	15,600
	彩バインダー(一般用・冬用)	18kg	94,000
	彩バインダー(一般用・冬用)	4kg	24,400
	グラベル(骨材)標準色	20kg	5,600
	グラベル(骨材)高級色	20kg	9,200
	洗い出し目詰め材	20kg	9,400
	目詰め材用顔料	200g	900
	ノンスリップ骨材	25kg	設定なし

※上記金額は材料のみの価格で労務費等は含まれておりません。

※金額は予告なく変わる場合があります。

彩シリーズ 材料設計価格表(副資材)



2023年1月改定

単位:円

商品名	用途	入れ目	材料価格
彩メンテコート	彩アストンメンテナンス用トップコート	3.5kg	20,000
彩ワンデイフォーム	彩シリーズのバインダー硬化促進剤	700g	5,000
彩ノンスリ名人	彩アストン用ノンスリップ性向上補助材	125g	1,600
彩目詰めゴテ	彩洗い出し用目詰めゴテ	-	3,400
彩専用洗剤	コテ等道具洗剤	4L	6,800
彩専用洗剤	コテ等道具洗剤	16L	13,600

※上記金額は材料のみの価格で労務費等は含まれておりません。

※金額は予告なく変わる場合があります。

楽砂利パネル設計価格表(色:黒)

2023年1月16日改定



◆材料設計価格

楽砂利パネル 黒 11,000円/2㎡セット

◆材工設計価格

単位: 円

商品名	施工厚	単価/㎡	単価/㎡	単価/㎡	単価/㎡
	mm	100㎡	30㎡	50㎡	10㎡
楽砂利パネル黒 6号碎石仕上げ	40	10,000	9,500	9,400	9,400
楽砂利パネル黒 大磯2分仕上げ	40	22,000	21,500	20,700	20,700

※ 工事価格の目安としてください。

※ 下層路盤の施工価格は含んでおりません。

※ 出張費、材料ロス、運賃、消費税、法定福利費は含んでいません。

※ 内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

※ 役物や細かい部分がほぼなく、手間があまりかからない施工箇所を想定した金額です。