

【透水性天然石最密構造樹脂舗装材】


いろどろ アストン



特許取得製品

汎用天然石樹脂舗装材強度の1.5倍、耐剥離摩耗性5倍!!

天然石をウレタン樹脂で固化させた、透水性天然石最密構造樹脂舗装材です。コテとローラーを併用し、骨材間の空隙を充填骨材により充填することで最密構造体となります。透水性舗装材全般の難点である強度の低さを改善し、透水性にも優れたノンスリップタイプの新しい舗装材です。耐久性・耐候性も向上し、カラーデザインも自由にできます。



※1: 天然石2分・1分混合タイプとの曲げ強度・圧縮強度試験データ比、離摩摩耗(ラベリング)試験データ比

床用 標準色 (12色) 8mm厚



▲ロットにより骨材の色の濃さが変わります。都度サンプルでご確認ください。

用途

強度と透水性が求められる場所に。
ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関廻り、屋上、通路など。

特長

最密構造により強度アップした、環境に優しい透水性舗装材。

- 最密充填骨材により最密構造体となり、従来の透水性舗装材よりも高強度を実現します。
- 高強度のため、ガレージに対応できます。
- 透水性に優れているため、舗装表面に水たまりができません。

ノンスリップ

床用は標準仕様です。
●最密充填骨材がノンスリップ性を高めます。

メンテナンスについて

永くきれいにお使いいただくために「彩メンテコート」でのメンテナンスをお勧めいたします。(ガレージ等にご使用の場合には定期的なメンテナンスをお勧めします。)詳しくはP19をご参照ください。

床用 1㎡セット (8mm厚) 総重量19kg

品名	荷姿
彩水性プライマー	150g/ポリビン
彩アストンバインダー	840g/袋
骨材(1分石・2分石混合)	14kg/袋
最密充填骨材	2.4kg/袋

大面積用セット (8mm厚) (㎡に応じて各材料を積算します)

品名	荷姿	㎡使用量(kg)	施工面積(㎡)
彩水性プライマー	4kg/ポリ容器	0.15	26.6
彩バインダー	4kg/缶	骨材1袋(20kg)につき1.15kg	
彩バインダー	18kg/缶		
骨材(1分石、2分石混合)	20kg/袋	14	1.4
最密充填骨材	3.4kg/袋	骨材1袋(20kg)につき1袋	

※品番の違い、現場状況により㎡使用量の増減がございます。

彩専用洗剤



高級色 (3色) 8mm厚



軽歩行に適する品番 (4色) 8mm厚 (重歩行や車輛通行の頻度が高い場所は避けてください)



▲軽歩行・室内・水に濡れない場所限定とします。

舗装材全商品共通の注意事項

- 骨材は天然石のため、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
- 目詰め材部分に白華による変色が生じる可能性があります。
- このカラーサンプルは印刷のため、実際の色調とは異なります。
- 骨材は天然石のため、異物が混入する場合があります。
- 骨材の種類・数量により多少納期が掛かる場合があります。
- ノンスリップ仕様は多少艶が落ちます。
- 天然石のため錆が出る場合があります。
- 温泉の成分により骨材が欠けたり割れる場合があります。
- 特注色(天然石)についてはお問い合わせください。
- 品番の下2ケタが同じものは同種の骨材です。
- 品番は予告なく変更・廃番にすることがあります。
- 高級色は標準色より高価格です。

【天然石洗い出し樹脂舗装材】



洗い出し 2分石

特許取得製品




ウレタン樹脂とセメントによるハイブリット製品


日本古来の伝統である洗い出しを水洗いすることなく、再現した斬新で環境にやさしい工法です。内部でも施工が簡単で、しかも無公害。現代建築や公園、遊歩道、アプローチ、エントランスなどに落ち着いた風合いが生まれます。

標準はグレーです。着色目地材の場合は、末尾にアルファベットが付きます。

目詰め材カラー
(全品番に対応できます。)



床用 標準色 (11色) 8mm厚



用途 より強度が求められる場所に。

ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関廻り、屋上、通路、池など。

特長 伝統の「洗い出し」を室内・外で鮮やかに再現。

- ・無溶剤一液型ウレタン樹脂を使用しているため、室内でも匂いが気になりません。
- ・水で洗い流す必要がないため、室内にも施工できます。
- ・天然石と目詰め材カラーの組合せで、多彩なカラーバリエーションを生み出します。


■ 床用 1㎡セット (8mm厚) 総重量20kg

品名	荷姿
彩水性プライマー	150g/ポリビン
彩洗い出しバインダー	620g/袋
骨材(2分石)	14kg/袋
彩洗い出し目詰め材	4.5kg/袋
(ノンスリップの場合)ノンスリップ骨材	300g/袋
(目地材カラーの場合)顔料	80g/袋

■ 大面積用セット (8mm厚) (㎡に応じて各材料を積算します)

品名	荷姿	㎡使用量(kg)	施工面積(㎡)
彩水性プライマー	4kg/ポリ容器	0.15	26.6
彩バインダー	4kg/缶	0.63	6.3
彩バインダー	18kg/缶	0.63	28.5
骨材(2分石)	20kg/袋	14	1.4
彩洗い出し目詰め材	20kg/袋	4.5	4.4
(ノンスリップの場合)ノンスリップ骨材	30kg/袋	0.28	107
(目地材カラーの場合)顔料	200g/袋		目詰め材1袋につき2袋

※品番の違い、現場状況により㎡使用量の増減がございます。



高級色 (3色) 8mm厚



軽歩行に適する品番 (4色) 8mm厚 (重歩行や車輛通行の頻度が高い場所は避けてください)



目詰め材の種類



【天然石洗い出し樹脂舗装材】



洗い出し 3分石

特許取得製品



ウレタン樹脂とセメントによるハイブリット製品

日本古来の伝統である洗い出しを水洗いすることなく、再現した斬新で環境にやさしい工法です。内部でも施工が簡単で、しかも無公害。現代建築や公園、遊歩道、アプローチ、エントランスなどに落ち着いた風合いが生まれます。

標準はグレーです。着色目地材の場合は、末尾にアルファベットが付きます。

目詰め材カラー
(全品番に対応できます。)

標準(グレー)

GR(グリーン)

BR(ブラウン)


YE(イエロー)

BK(ブラック)

床用 標準色(8色) 10mm厚



高級色(3色) 10mm厚



用途

より強度が求められる場所に。

ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関廻り、屋上、通路、池など。

特長

伝統の「洗い出し」を室内・外で鮮やかに再現。

- ・無溶剤一液型ウレタン樹脂を使用しているため、室内でも匂いが気になりません。
- ・水で洗い流す必要がないため、室内にも施工できます。
- ・天然石と目詰め材カラーの組合せで、多彩なカラーバリエーションを生み出します。

床用1㎡セット(10mm厚) 総重量25kg

品名	荷姿
彩水性プライマー	150g/ポリビン
彩洗い出しバインダー	620g/袋
骨材(3分石)	18kg/袋
彩洗い出し目詰め材	6kg/袋
(ノンスリップの場合)ノンスリップ骨材	300g/袋
(目地材カラーの場合)顔料	120g/袋

大面積用セット(10mm厚)(m²に応じて各材料を積算します)

品名	荷姿	m ² 使用量(kg)	施工面積(m ²)
彩水性プライマー	4kg/ポリ容器	0.15	26.6
彩バインダー	4kg/缶	0.63	6.3
彩バインダー	18kg/缶	0.63	28.5
骨材(3分石)	20kg/袋	18	1.1
彩洗い出し目詰め材	20kg/袋	6	3.3
(ノンスリップの場合)ノンスリップ骨材	30kg/袋	0.36	83
(目地材カラーの場合)顔料	200g/袋		目詰め材1袋につき2袋


※品番の違い、現場状況によりm²使用量の増減がございます。

彩専用洗剤




コテ拭きや、道具の洗浄に!

目詰めゴテ



軽歩行に適する品番(6色) 10mm厚 (重歩行や車輛通行の頻度が高い場所は避けてください)



目詰め材の種類



【天然石樹脂仕上材】



立上りビーズ 1分石
立上りビーズ 2分石
(1分石2分石混合)
特許取得製品



天然石樹脂仕上材を立面に簡単施工!

当社独自のバインダー（接着剤）と施工方法により、天然石樹脂仕上材が簡単に立面に施工が可能です。カラフルなデザインに仕上がり、耐水性と耐候性かつ耐久性が高い仕上げ材です。

用途

階段、手すり壁、基礎、腰壁、モニュメントなど。

(施工できる高さは1m程度とします) ※出隅部は外的な力により欠けることがあります。

特長

- ・優れた作業性なので立面への施工が簡単
- ・独自のバインダーを使用することで、耐水性、耐候性かつ耐久性が向上
- ・多彩なカラーバリエーションを生み出します。

■ 彩立上りビーズ1分石 1㎡セット(8mm厚)総重量16kg



品名	荷姿
下塗り用バインダー	430g/袋
骨材混練用バインダー	920g/袋
骨材	14kg/袋





■ 彩立上りビーズ2分石(1分2分石混合) 1㎡セット(8mm厚)総重量16kg



品名	荷姿
下塗り用バインダー	430g/袋
骨材混練用バインダー	920g/袋
骨材(1分石2分石混合)	14kg/袋

※骨材は品番により、若干の増減があります。






■ 彩立上りビーズ1分石 標準色(10色) 8mm厚



■ 高級色(3色) 8mm厚



■ 彩立上りビーズ2分石 標準色(10色) 8mm厚



■ 高級色(3色) 8mm厚



【天然石樹脂仕上材】



立上り洗い出し 1分石
立上り洗い出し 2分石
特許取得製品 (1分石2分石混合)



天然石樹脂仕上材を立面に簡単施工!

当社独自のバインダー（接着剤）と施工方法により、天然石樹脂仕上材が簡単に立面に施工が可能です。カラフルなデザインに仕上がりに、耐水性と耐候性かつ耐久性が高い仕上げ材です。

■ 彩立上り洗い出し1分石 標準色 (9色) 8mm厚

標準はグレーです。着色目地材の場合は、末尾にアルファベットが付きます。目詰め材カラー (全品番に対応できます) 標準(グレー) GR(グリーン) BR(ブラウン) YE(イエロー) BK(ブラック)



■ 高級色 (3色) 8mm厚



目詰め材の種類



用途

階段、手すり壁、基礎、腰壁、モニュメントなど。

(施工できる高さは1m程度とします) ※出隅部は外的な力により欠けることがあります。

特長

- ・優れた作業性なので立面への施工が簡単
- ・独自のバインダーを使用することで、耐水性、耐候性かつ耐久性が向上
- ・天然石と目詰め材カラーの組合せで、多彩なカラーバリエーションを生み出します。
- ・水で洗い流す必要がないため、室内にも施工できます。

■ 彩立上り洗い出し1分石 1㎡セット (8mm厚) 総重量19kg

品名	荷姿
下塗り用バインダー	430g/袋
骨材混練用バインダー	920g/袋
骨材	14kg/袋
立上り用目詰め材	2kg/袋
顔料(目詰め材カラーの場合)	40g/袋

■ 彩立上り洗い出し2分石 (1分2分石混合) 1㎡セット (8mm厚) 総重量19kg

品名	荷姿
下塗り用バインダー	430g/袋
骨材混練用バインダー	920g/袋
骨材 (1分石2分石混合)	14kg/袋
立上り用目詰め材	2kg/袋
顔料(目詰め材カラーの場合)	40g/袋

※骨材は品番により、若干の増減があります。

■ 彩立上り洗い出し2分石 標準色 (9色) 8mm厚

標準はグレーです。着色目地材の場合は、末尾にアルファベットが付きます。目詰め材カラー (全品番に対応できます) 標準(グレー) GR(グリーン) BR(ブラウン) YE(イエロー) BK(ブラック)



■ 高級色 (3色) 8mm厚



目詰め材の種類

